

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Arraial
Prefeitura Municipal de Arraial
Registro de Preços Eletrônico - 013/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/09/2023 13:40	12/09/2023 14:00	19/09/2023 14:00	22/09/2023 14:00	22/09/2023 14:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/09/2023 - 10:14	Esclarecimento.	19/09/2023 - 14:03

Dúvida: Prezados Senhores, com interesse em nossa participação do certame, venho, por meio deste, solicitar esclarecimento sobre o material usado para confecção da ambulância e o alternador do veículo.

Considerando que o Baú de Fibra de Vidro é superior e mais moderno que o Baú de Alumínio traria mais vantagens ao município, sendo inclusive uma adaptação muito mais leve em relação às confeccionadas em alumínio, proporcionando mais agilidade ao veículo, menos consumo, segurança superior, já que as transformações passam por um processo de fiscalização e ensaio junto ao INMETRO, tendo os respectivos CAT e CCT.

Os veículos ambulância pick-up 4x4, confeccionados/transformados em ambulância usando a tecnologia de FIBRA DE VIDRO (PRFV), como dito, trata-se de veículos mais leves, versáteis, e possuindo como característica resistência e durabilidade igual ou mesmo superior ao material exigido pelo presente certame. Neste sentido, o baú quando confeccionado no material aqui sugerido, tem sua estrutura sem emendas impossibilitando infiltrações e/ou proliferação de fungos e bactérias, possuindo os cantos arredondados (garantindo sua total assepsia), sendo totalmente lavável e higienizáveis, sem absorver umidade, e de fácil manutenção, atendendo a NBR 14651, que trata da confecção dos veículos ambulância. Contando ainda com melhor e maior aproveitamento do espaço interno.

Sobre o Alternador de 120 A, o referido Edital quando especifica o modelo do objeto desejado ao município como retratado neste trecho "VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO km", deixa claro o modelo desejado, o município requer uma caminhonete transformada em ambulância.

Sendo a Hilux atente as características principais do certame, assim pelo exposto se esclarece a nossa participação com um veículo que possui alternador de 80A e Bau de Fibra sendo estes superiores aos exigidos em edital.

Caso venhamos ser declarados vencedores, podemos entregar um veículo que possui alternador de 80A e Bau de Fibra?

Resposta: Senhores, em atenção ao solicitado, informamos que aceitamos sim, pois o Baú de Fibra de Vidro é superior ao solicitado no Edital

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO. VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL.SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN. 100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA.PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL.SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO:BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO AÇIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV.FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>	307.000,00	1 UND	Homologado
------	--	------------	-------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/09/2023 - 13:34	Edital PE 013.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/09/2023 - 14:38	Negociação aberta para o processo 013/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 013/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2023 - 15:36	Envio de Propostas Readequadas 013/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2023 às 17:36.
22/09/2023 - 16:25	Envio de Propostas Readequadas 013/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2023 às 18:25.
25/09/2023 - 09:38	Envio de Propostas Readequadas 013/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EMPORIO77 LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 11:40.
25/09/2023 - 14:54	Envio de Propostas Readequadas 013/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 16:54.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção. Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín. 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário.barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W, conforme termo de referência.</p>	BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	HILUX / 2023/2023	TOYOTA	300.000,00	1	300.000,00
------	--	---------------------------------------	-------------------	--------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção. Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín.

100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W, conforme termo de referência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	18/09/2023 - 13:34:46	2023/2023	HILUX / TOYOTA	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Sim
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	18.093.163/0001-21	21/09/2023 - 15:31:34	HILUX / 2023/2023	TOYOTA	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Não
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	20/09/2023 - 13:51:10	HILUX CHASSI CABINE SIMPLES 23/23 AMBULÁ	TOYOTA	1	R\$306.900,00	R\$ 306.900,00	Não
FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	47.341.605/0001-00	21/09/2023 - 08:18:32	FORD	RANGER 2.2 TD XL CS - AMB	1	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00	Sim
BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.479.773/0001-26	21/09/2023 - 11:18:52	FORD	RANGER	1	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	06.911.404/0001-13	21/09/2023 - 11:46:26	S-10	CHEVROLET	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Sim
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.552.005/0001-68	21/09/2023 - 14:07:56	HILUX CABINE SIMPLES	TOYOTA	1	R\$450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA	32.247.281/0001-78	21/09/2023 - 16:05:19	HILLUX CS AMBULANCIA - ALU	TOYOTA	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Não
TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.426.859/0001-53	21/09/2023 - 19:54:19	TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES AMBULANCIA	TOYOTA	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Sim
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	22/09/2023 - 12:59:17	RANGER	FORD	1	R\$307.000,00	R\$ 307.000,00	Não
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	22/09/2023 - 08:02:25	S10 AMBULANCIA 4X4	GM/CHEVROLET	1	R\$313.000,00	R\$ 313.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	06.911.404/0001-13	60 dias
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	060 dias
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	18.093.163/0001-21	60 dias



GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA	32.247.281/0001-78	060 dias
TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.426.859/0001-53	60 dias
BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.479.773/0001-26	60 dias
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	60 dias
G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.120.508/0001-04	60 dias
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	60 dias
FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	47.341.605/0001-00	60 dias
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.552.005/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção. Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín. 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W, conforme termo de referência.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/09/2023 - 13:34:46	307.000,00 (proposta)	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Cancelado - A empresa EMPORIO 77 LTDA, embora tenha atendido ao CCT, a mesma não juntou os laudos (Fornecer laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers) e (Fornecer laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), como também não apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado 25/09/2023 14:21:35
20/09/2023 - 13:51:10	306.900,00 (proposta)	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Conforme laudo a marca Marimed oferece garantia dos produtos de 12 meses e o edital pede de 24 meses Segundo CAT e CCT apresentado é possível ver que a transformação ofertada é em capota e o edital pede em baú Apresenta dois endereços: Um endereço na (Avenida Goiás Norte, snº, Qd. 04, Lt. 12, sala 01, Residencial Humaita, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.594-410) e outro (AV T10 N208 SALA 706 EDIF NEW TIMES SQUARE / SET BUENO / GOIANIA / GO / 74223-060) 22/09/2023 16:17:25
21/09/2023 - 08:18:32	350.000,00 (proposta)	47.341.605/0001-00 - FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
21/09/2023 - 11:18:52	385.000,00 (proposta)	31.479.773/0001-26 - BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
21/09/2023 - 11:46:26	307.000,00 (proposta)	06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	Cancelado - A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. 25/09/2023 09:08:11
21/09/2023 - 14:07:56	450.000,00 (proposta)	51.552.005/0001-68 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



21/09/2023 - 15:31:34	307.000,00 (proposta)	18.093.163/0001-21 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	Válido
21/09/2023 - 16:05:19	307.000,00 (proposta)	32.247.281/0001-78 - GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA	Válido
21/09/2023 - 19:54:19	307.000,00 (proposta)	32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
22/09/2023 - 08:02:25	313.000,00 (proposta)	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	Válido
22/09/2023 - 12:59:17	307.000,00 (proposta)	38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:17:13	306.950,00	06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	Cancelado - A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. 25/09/2023 09:08:11
22/09/2023 - 14:17:26	306.500,00	18.093.163/0001-21 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:17:46	306.000,00	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Cancelado - A empresa EMPORIO 77 LTDA, embora tenha atendido ao CCT, a mesma não juntou os laudos (Fornecer laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers) e (Fornecer laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), como também não apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado 25/09/2023 14:21:35
22/09/2023 - 14:18:18	305.500,00	18.093.163/0001-21 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:19:23	290.500,00	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Conforme laudo a marca Marimed oferece garantia dos produtos de 12 meses e o edital pede de 24 meses Segundo CAT e CCT apresentado é possível ver que a transformação ofertada é em capota e o edital pede em baú Apresenta dois endereços: Um endereço na (Avenida Goiás Norte, snº, Qd. 04, Lt. 12, sala 01, Residencial Humaita, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.594-410) e outro (AV T10 N208 SALA 706 EDIF NEW TIMES SQUARE / SET BUENO / GOIANIA / GO / 74223-060) 22/09/2023 16:17:25
22/09/2023 - 14:19:40	305.000,00	18.093.163/0001-21 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:20:16	290.450,00	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Cancelado - A empresa EMPORIO 77 LTDA, embora tenha atendido ao CCT, a mesma não juntou os laudos (Fornecer laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers) e (Fornecer laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), como também não apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado 25/09/2023 14:21:35
22/09/2023 - 14:22:13	300.000,00	18.093.163/0001-21 - BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:22:32	304.000,00	32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
22/09/2023 - 14:22:36	280.000,00	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Conforme laudo a marca Marimed oferece garantia dos produtos de 12 meses e o edital pede de 24 meses Segundo CAT e CCT apresentado é possível ver que a transformação ofertada é em capota e o edital pede em baú Apresenta dois endereços: Um endereço na (Avenida Goiás Norte, snº, Qd. 04, Lt. 12, sala 01, Residencial Humaita, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.594-410) e outro (AV T10 N208 SALA 706 EDIF NEW TIMES SQUARE / SET BUENO / GOIANIA / GO / 74223-060) 22/09/2023 16:17:25
22/09/2023 - 14:23:16	310.000,00	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	Válido



22/09/2023 - 14:25:13	300.050,00	06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	Cancelado - A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. 25/09/2023 09:08:11
22/09/2023 - 14:26:15	290.400,00	06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	Cancelado - A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. 25/09/2023 09:08:11

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EMPORIO77 LTDA	18/09/2023 - 13:34	DANIELLE BRITO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/09/2023 - 13:49	Kelly Aline Aparecida Machado Lopes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	21/09/2023 - 11:45	Lupercio Jose Brito da Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	21/09/2023 - 15:31	FRANK SIELD SIDNEY BELLAN	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/09/2023 - 16:17:25	HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	Abrangendo todo o processo
<p>Conforme laudo a marca Marimed oferece garantia dos produtos de 12 meses e o edital pede de 24 meses</p> <p>Segundo CAT e CCT apresentado é possível ver que a transformação ofertada é em capota e o edital pede em baú</p> <p>Apresenta dois endereços: Um endereço na (Avenida Goiás Norte, snº, Qd. 04, Lt. 12, sala 01, Residencial Humaita, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.594-410) e outro (AV T10 N208 SALA 706 EDIF NEW TIMES SQUARE / SET BUENO / GOIANIA / GO / 74223-060)</p>			
25/09/2023 - 09:08:11	Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	06.911.404/0001-13	Abrangendo todo o processo
<p>A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado.</p>			
25/09/2023 - 14:21:35	EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	Abrangendo todo o processo
<p>A empresa EMPORIO 77 LTDA, embora tenha atendido ao CCT, a mesma não juntou os laudos (Fornecer laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers) e (Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), como também não apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado</p>			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/09/2023 - 17:26	--	--

0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção. Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín. 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W, conforme termo de referência.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/09/2023 - 16:26:18	Sr. Pregoeiro, informamos que temos interesse em manifestar recurso contra a nossa INABILITAÇÃO DE MANEIRA INCORRETA, tendo em vista que os fatos apresentados pela comissão como motivos para nossa inabilitação não condizem com a realidade atual do processo, solicitamos o deferimento para que possamos apresentar nossa peça recursal conforme determina a legislação vigente.	Indeferido

Justificativa: Licitante não manifestou de forma motivada, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, não teve fundamento, não descreveu na verdade qual foi o acontecimento incorreto acerca da inabilitação, apenas quer recorrer sem fundamento, portanto não foi suficiente para admitir o recurso

Chat

Data	Apelido	Frase
22/09/2023 - 14:03:01	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, iremos dar início a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe, peço que fiquem atentos ao chat
22/09/2023 - 14:03:05	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/09/2023 - 14:16:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/09/2023 - 14:16:37	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/09/2023 - 14:16:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/09/2023 - 14:16:44	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/09/2023 - 14:16:44	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



22/09/2023 - 14:28:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
22/09/2023 - 14:28:17	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 290.400,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 22/09/2023 às 14:33:17.
22/09/2023 - 14:33:22	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 290.450,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 22/09/2023 às 14:38:21.
22/09/2023 - 14:38:24	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
22/09/2023 - 14:38:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/09/2023 - 14:38:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 280.000,00.
22/09/2023 - 14:38:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
22/09/2023 - 14:39:40	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2023 às 16:40.
22/09/2023 - 14:39:58	Pregoeiro	Seria possível diminuir o preço?
22/09/2023 - 14:41:44	F. HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Negociação Item 0001: Boa tarde! Sr. Pregoeiro, infelizmente não! O valor já está BEM abaixo do estimado e não temos mais nenhuma condição de mexer no valor ofertado!
22/09/2023 - 14:44:07	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
22/09/2023 - 15:36:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2023 às 17:36.
22/09/2023 - 15:37:22	Sistema	O fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/09/2023 - 15:38:09	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
22/09/2023 - 15:38:09	Sistema	Motivo: Proposta inserida
22/09/2023 - 16:17:25	Sistema	O fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
22/09/2023 - 16:17:25	Sistema	Motivo: Conforme laudo a marca Marimed oferece garantia dos produtos de 12 meses e o edital pede de 24 meses Segundo CAT e CCT apresentado é possível ver que a transformação ofertada é em capota e o edital pede em baú Apresenta dois endereços: Um endereço na (Avenida Goiás Norte, snº, Qd. 04, Lt. 12, sala 01, Residencial Humaita, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.594-410) e outro (AV T10 N208 SALA 706 EDIF NEW TIMES SQUARE / SET BUENO / GOIANIA / GO / 74223-060)
22/09/2023 - 16:17:25	Sistema	O fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/09/2023 - 16:17:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me com lance de R\$ 290.400,00.
22/09/2023 - 16:25:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2023 às 18:25.
22/09/2023 - 16:26:18	Sistema	O fornecedor HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/09/2023 - 18:29:02	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário iremos suspender, retornaremos dia 25/09/2023, às 09:00
25/09/2023 - 09:04:21	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, iremos dar continuidade ao certame, peça que fiquem atentos ao chat
25/09/2023 - 09:08:11	Sistema	O fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi desclassificado no processo.
25/09/2023 - 09:08:11	Sistema	Motivo: A empresa Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me, não atendeu a diligência - proposta readequada, coo também não atendeu ao edital conforme pede Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes / UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. / Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado.
25/09/2023 - 09:08:11	Sistema	O fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/09/2023 - 09:08:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPORIO77 LTDA com lance de R\$ 290.450,00.
25/09/2023 - 09:38:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EMPORIO77 LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 11:40.
25/09/2023 - 09:41:50	Sistema	O fornecedor EMPORIO77 LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
25/09/2023 - 12:14:35	Pregoeiro	Senhores licitantes iremos suspender, retornaremos as 14:20
25/09/2023 - 14:20:42	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, iremos dar continuidade a sessão
25/09/2023 - 14:21:35	Sistema	O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi desclassificado no processo.
25/09/2023 - 14:21:35	Sistema	Motivo: A empresa EMPORIO 77 LTDA, embora tenha atendido ao CCT, a mesma não juntou os laudos (Fornecer laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers) e (Fornecer laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), como também não apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado
25/09/2023 - 14:21:35	Sistema	O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/09/2023 - 14:21:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA com lance de R\$ 300.000,00.
25/09/2023 - 14:21:35	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
25/09/2023 - 14:23:06	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 14:46, encerrando às 14:51:00.
25/09/2023 - 14:51:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.



25/09/2023 - 14:54:00	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 16:54.
25/09/2023 - 15:04:20	Sistema	O fornecedor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
25/09/2023 - 15:04:30	Sistema	O fornecedor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
25/09/2023 - 16:56:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA.
25/09/2023 - 16:56:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2023 às 17:26.
25/09/2023 - 17:36:16	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
25/09/2023 - 17:36:16	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, informamos que temos interesse em manifestar recurso contra a nossa INABILITAÇÃO DE MANEIRA INCORRETA, tendo em vista que os fatos apresentados pela comissão como motivos para nossa inabilitação não condizem com a realidade atual do processo, solicitamos o deferimento para que possamos apresentar nossa peça recursal conforme determina a legislação vigente.
25/09/2023 - 17:36:16	Sistema	Justificativa: Licitante não manifestou de forma motivada, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, não teve fundamento, não descreveu na verdade qual foi o acontecimento incorreto acerca da inabilitação, apenas quer recorrer sem fundamento, portanto não foi suficiente para admitir o recurso
25/09/2023 - 17:36:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/09/2023 - 12:55:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por José Siqueira Brito Filho.
28/09/2023 - 12:56:55	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Aldemes Barroso da Silva.

José Siqueira Brito Filho

Pregoeiro

Kiarah Arruda Heial Costa

Apoio

Roseane Maria da Silva Santos

Apoio

